


Geleceęi Keřfet!

At Saęlıęı ve Performansını Koruyan Yeni Ürün Grupları



Bio-AminoVit *Horse*



Yüksek Direnç

Güçlü İçeriği sayesinde
vücut direncini
ve immüniteyi artırır

EFERVESAN

İLK 4'LÜ KOMBİNASYON

Özellikleri

- Atlarda prebiyotik, vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılayan beslenme ürünüdür
- Kıl, deri sağlığı, kemik gelişimi ve stres durumlarında kapasitenin iyileşmesini sağlar.
- Güçlü içeriği sayesinde vücut direncini artırır, immün sistemi güçlendirir.
- İçerdiği 9 çeşit B vitaminleri at performansı için hayati öneme sahiptir.
- Efervesan özelliği ile çok kolay eriyerek homojen bir dağılım sağlar.
- **Dörtlü kombinasyonu ile Türkiye'de ilk ve tek ürün.**

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: At ve taylarda prebiyotik, vitamin, mineral, aminoasit ihtiyacını karşılamak amacıyla içme sularına ve yemlerine katılarak 5-7 gün süre ile kullanılır.

Pratik Kullanım; • 20-50 kg c.a. için 1,5 g • 50-100 kg c.a. için 2 g
• 100-200 kg c.a. için 3 g • 200 ve üzeri kg c.a. için 4 g.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Vitamin D3 içerdiğinden, vitamin D2 içeren ürünlerle kullanılması yasaktır. Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven ve maske takılmalıdır.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü: 24 ay


Ambalajı: 4 g x 50 ad

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.

Prebiyotik-Vitamin Mineral-Amino Asit

İçeriği:

Aktif madde ve Premiksdeki düzey (1 kg'da) / Active substance and premix level (in 1 kg)	
Vitaminler/Vitamins	İz Mineraller / Trace Minerals
Vitamin A 30.000.000 IU	Çinko / Zinc 840 mg
Vitamin D3 5.000.000 IU	Bakır / Copper 600 mg
Vitamin E 30.000 mg	Selenyum / Selenium 20 mg
Vitamin K3 10.000 mg	Amino Asitler / Amino Acids
Vitamin C 150.000 mg	DL-Methionine 20.000 mg
Vitamin B1 20.000 mg	Prebiyotikler / Prebiotics
Vitamin B2 25.000 mg	Inulin 150.000 mg
Niacin 30.000 mg	MOS 132.090 mg
Choline chloride 1.000 mg	Koruyucular / Preservative
Pantothenic acid 10.000 mg	Sodium propionate 50.000 mg
Vitamin B6 2.000 mg	Taşıyıcılar / Carriers
D-Biotin 40 mg	Magnesium sulphate 10.000 mg
Folic acid 1.000 mg	Sodium bicarbonate 300.000 mg
Vitamin B12 10 mg	Potassium chloride 17.400 mg



İşletme Onay No: aTR-0600121
Onay Tarihi: 06/01/2014

ZoeMint Horse Krem

Vücut Kremi

Atlarda ödem, ödeme bağlı dolaşım bozuklukları, kas eklem şişkinlikleri, ağrıya karşı tedaviye destek üründür



Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Atlarda ödem, ödeme bağlı dolaşım bozuklukları, kas, eklem ile tendonlardaki şişkinlik, ağrıya karşı asıl tedaviye destek ve rahatlatıcı olarak kullanılır. Deri kuruluğunu yumuşatır ve rahatlatır. Koşu sonrası eklemleri rahatlatmak için kullanılır. İnce bir tabaka halinde, günde 2 kez, 10 ml (yaklaşık 1 yemek kaşığı) masaj yapılarak uygulanır.

Uyarılar ve Ters Etkiler: Yalnızca harici kullanım içindir. Burun ve göze temasından etmemelidir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Depolama Şartları: 0-25 °C arasında, Güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir

En Uygun Kullanım: Üretim tarihinden itibaren 36 ay içinde kullanılmalıdır.

Raf Ömrü: 36 ay

Ticari Takdim Şekli

250 ml ve 600 ml'lik beyaz renkli askılı HDPE şişelerde satışa sunulmuştur.



SEMPATOMATİK TEDAVİYE YARDIMCI OLUR



İÇİNDEKİLER: 32-36% Japon Nane Yağı, Mentol, Parafin, Gliserin, Hamamelis Virginia ve Emülsifiye edici ajanlar içerir.

Super 7 Sprey



İçeriğindeki patentli hipoklorid teknolojisi ile yeni doğmuş tayların göbek kordonunun da, 8 saat içinde sikatrizan dokusunun oluşmasını ve göbek kordonunun kurumasını sağlayan solüsyondur

ABD'DEN İTHAL

Özellikleri

İçerdiği patentli hipoklorid teknolojisi ile göbek kordonunun en fazla 8 saat içerisinde kurumasını ve göbek deliğinde sikatrizasyon dokusunun şekillenmesini sağlar. 7% iyotlu ürünlere oranla 50% daha hızlı kuruma etkinliği gösterir. Bu sayede doğumdan sonra göbek kordonundan içeri girerek hastalıklara sebep olabilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir rol oynar. Çevre ile dost olan içeriği ile uygulama alanında allerjen tepkimelere sebebiyet vermez.

Kullanım Sahası ve Dozu: Doğumun gerçekleştiği ve tayların ayakta durabildiği andan itibaren ve henüz daha göbek kordonu ıslaklığını koruyorken, Super 7 ile göbek kordonu, göbek kaidesine kadar spreylenebilir. Uygulama alanının temiz olması istenilen sonuca ulaşılması açısından önemlidir. Tek doz uygulama yeterlidir. **Not: Uygulamadan sonra sprej tabanca ağızı 'OFF' konumuna getirilerek kapatılmalıdır. Bu durum tetik tabancanın bir sonraki kullanımında tıkanmaması açısından önemlidir.**

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: 23 °C'nin altında direk güneş ışığı almadan saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 100 ml - 500 ml'lik sprej ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü
Kayıt Tarih No: 06.04.2016-5/058

Göbek Kordonu Kurutucu-Sikatrizan



İçindekiler: Sodyum hidroksit 80%
Sodyum bikarbonat - Sodyum klorit - Sodyum tuzu

Chitopan Sprey



Her türlü yara, sıyrık ve doku harabiyeti durumlarında, ayrıca ameliyat sonrası yara bakımında kullanılan bir spreydir

POLONYA'DAN İTHAL

Özellikleri

İçeriğinde bulunan Çitosan, Klorheksidin ve Organik asitlerle yara alanında sikatrizasyon dokusunun bir an önce oluşumunu teşvik eder. İçerdiği Klorheksidin ile yara alanının mikrop kapmasını engelleyerek yara temizliğinin yapılmasını sağlar. İçerdiği organik asitler sayesinde ortamın asidik bir hal almasını sağlayarak mikrobiyel üremelerinin önüne geçer. Dikişli yaralarda kullanılabilir yapısı ile ameliyatsız yara dokusunun iyileşme sürecini kısaltır. **Kanamalı yara üzerine de kullanılabilir.**

Kullanım Sahası ve Dozu: Yara dokusu alanına 1 ila 3 kez spreylenerek uygulanır. Yapılan uygulamadan sonra bölge kurulanmamalıdır. Günde 2 ila 3 defa kullanılabilir. Yara dokusu üzerinde iyileşme sağlanıncaya kadar aynı uygulamanın devam ettirilmesi gerekir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 75 ml'lik sprey ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü
12/05/2015 4-083

Sikatrizan Yara Bakımı



İçindekiler: Çitosan, Klorheksidin ve Laktik asit

Incihooft Gel



**Atların, tırnak bakımında
interdigital dermatitise karşı
tedaviye yardımcı jel ürün**



Kullanma Şekli

İçeriğinde bulunan şelatlı Bakır ve Çinko ile özellikle interdigital dermatitisin neden olduğu tırnak lezyonlarının giderilmesinde kullanılan ve tedaviye yardımcı olan, uzun süreli etkinliğe sahip tırnak mukavemet gücünü artırıcı özellikte jel üründür. Yapısal bozukluğa uğramış tırnağın gerekli kürataj ve temizliği yapıldıktan sonra uygulama alanını kapatacak miktarda ürün bölgeye bir fırça yardımı ile sürülür ve bölge bandaja alınır. Ortalama 5 gün boyunca tırnak üzerinde bırakılan bandaj bu sürenin sonunda tırnak üzerinden çıkarılır. Süre sonunda tırnakta gözle görülebilir bir düzelme tespit edilir. Uygulama boyunca lezyon olan tırnağın olduğu ayağa Zoemint ile masaj yapılması ürün etkinliğini artırır.

Not: Rakiplerine oranla tırnak yüzeyine yapışma gücü daha yüksek olup, net etken madde miktarı daha yüksektir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız.

Direkt güneş ışığından koruyunuz.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 300 ml'lik ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Tıbbi Olmayan Veteriner Ürünü
28/02/2014 3-031

Tırnak Küratif Ürünü



**TIRNAK KÜRATİF ÜRÜNÜ
ŞELATLI BAKIR VE ÇİNKO**



İçindekiler: Şelatlı Bakır 3,18 g (saf)
Şelatlı Çinko 3,10 g (saf)

Biocon-a

Konsantre Toz Dezenfektan



Yüzey ve hava dezenfeksiyonunda etkenlere karşı tam koruma sağlayan pratik kullanım ambalajlı ürün

Özellikleri:

- Tüm virus ailelerine, bakterilere, küf, maya ve mantarlara karşı yüksek ve geniş spektrumlu etki.
- Mukozaya zarar vermez, solunum yolunu tahriş etmez.
- Hem temizler, hem dezenfekte eder.
- İnsan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- Formülde dolgu maddesi bulunmaz.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Pratik ambalajında, Araç, ayak havuzları, klinik, operasyon odası ve genel dezenfeksiyonda: 1/100, şap, herpesvirus, su hattı 1/200, tavuk vebası, kuş gribi 1/280, Leptospiroz, listeria, 1/300 sulandırma, her m² yüzey alanına 300 ml solüsyon spreyleme uygulanır, 10 dk teması sağlanır. Su hattının dezenfeksiyonu, 1/200 hazırlanır, hattın tamamına verilir, bir saat beklenir, sonrasında temiz suyla durulanır. Hava spreyi, 1/200 hazırlanır, basınçlı sprey aleti kullanılır. 100 m² alan için 5 L solüsyon yeterlidir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 5 g x 20 ad - 50 g x 10 ad




İçindekiler: %50 Potasyum peroksimonosülfat, ayrıca sinerjik etki oluşturan organik asitler, yüzey aktif maddeler ve inorganik tampon sistemleri bulunur.

ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ



Alphi Granül



**Karasineklerin öldürülmesi amacı ile
tay klubeleri ve padoglarda, çöp konteynırları,
çöplükler, barınaklar ve gübrelik alanlarda
boyama tarzı kullanılan kalıcı etkili
granül biyosit ürün ve
ani etkili solüsyon ürün**

Kullanma Şekli

İçerisinde bulunan 10% Azetmethippos ve doğal fenomenler ile eşsiz bir organofosfat grubu karasinek insektisitidir. Havalarda ısındığı ve sıcaklığın devam ettiği mevsimlerde ve her türlü sıcaklık şartlarında, bütün dişi ve erkek ev sineği (Musca Domestika) türlerinde yüksek düzeyde çekici-düşürücü ve öldürücü etkinlik gösterir. Granül yapıda olması ve yüksek emilim kabiliyeti ile hazırlanması çok kolaydır. Aşağıdaki dozlarda kullanılması tavsiye edilir. Uygulama alanında 5 hafta kalıcı etkinlik gösterir. Etkinliğinin aktive edilmesi açısından iki-üç günde bir uygulama alanının yalnızca su püskürterek nemlendirilmesi fayda sağlar.

Uygulama

ALPHI	100 g Ürün İçin	250 g Ürün İçin
Boyama	100 ml su + 100 g Alphi	250 ml su + 250 g Alphi
Cardboard Boyaması	32 ml su + 100 g Alphi	80 ml su + 250 g Alphi

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 bidondan fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

Ticari Takdim Şekli: 100 g ve 250 g'lık metal kutularda

Karasinek İnsektisit




**KARASİNEK ZEHİRİ
GRANÜL VE SOLÜSYON**



İçindekiler: Azamethippos 10.0%

Nora Pasta

Rodentisit



Fare ve sıçanların öldürülmesi amacı ile padog çevresinde, kırsal alanlarda, işletmelerde, evlerde, barınaklarda, tarımsal ürün depolarında gerekli görülen yerlere fare kapanları içerisinde uygulanan biyosidal pasta ürün

Kullanma Şekli

İçeriğinde bulunan Difenacoun, antikoagulan etkili özelliği ve pıhtılaşmayı engelleyici yapısı ile Nora Pasta'yı yiyen fareler hemen ölmezler.Ölümün 4 ila 10 gün içinde gerçekleşmesi sonucu diğer fareler ölüm nedenini anlayamazlar. Buda pastanın diğer fareler tarafından cezbedici özelliğini korumasını sağlar. İçeriğinde bulunana yoğun tahıl ve bunun yaydığı aroma kokusu fareler için mükemmel bir çekicilik sunar. Kuvvetli içirgi ile Farelerin küçük bir miktar Nora Pasta'yı tüketmesi yeterlidir. Fareler için bu oran günlük 0.4 g olarak belirlenmiştir. Nora Pasta'nın kıvamı, blok ya da pelet tarzı yemlere oranla fareler tarafından daha çok tercih edilir. Lezzetinin fareler tarafından sevilmesi ve miktarının az olması özelliği ile bir defada fareler tarafından bitirilebilir. Fareler dışındaki diğer canlılar için kötü bir tat duyusunun oluşmasına neden olur, buda ürününü kaza ile tüketilmesini engeller. Buna rağmen kaza sonucu insanlar veya evcil hayvanlar tarafından yenmesi halinde ağız mukozasının boyanması sonucu erken önlem alınmasına olanak sağlar.

Uygulama: Amacına uygun bir etkinlik yakalayabilmek için gübrelik alanlar, yem depoları ve benzeri yerlere konulan fare istasyonları içinde uygulanmalıdır. Pastaların fare istasyonlarına konulurken eldiven kullanılması farelerin insan kokusu almamaları için dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Fare	Kapalı ve açık alanlarda fare ve sıçanların göçü güzergahlarına yem kapanları koyun.	Farelerin yem kapanlarına her 3-5 metrede 9 adet (90 g) konulmalıdır. Bir farenin ölmesi için yemesi gereken miktar 0.4 g'dır.	Yem kapanlarını özellikle ilk 10 gün içinde sıkı kontrol ediniz. Yem kapanlarında azalan ve yenilen yemleri yenisi ile değiştirin. Bu işleme yemlerin azalmamaya bağlıdır ana kadar devam edin.
Sıçan		Sıçanların yem kapanlarına her 5-10 metrede 13 adet (135 g) konulmalıdır. Bir sıçanın ölmesi için yemesi gereken miktar 9 g'dır.	

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: +5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 koliden fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.Fare istasyonlarında kalmış, yenmemiş ya da yarısı yenmiş pastaları gelişi güzel çevreye atmayınız. Yasal mevzuatlar içinde imha ediniz.

Ticari Takdim Şekli: 90 g - 250 g, 500 g, 5 kg ve 10 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmuştur.



FARE ZEHİRİ PASTA



İçindekiler: Difenacoun 0,005 %, Bitrex 0,001 %
Doğal Gıda Fenomenleri (Ayçiçeği-Buğday Unu-Balık Yağı)

Maggots SG



Karasinek larvalarının öldürülmesi amacı ile gübrelik alanlara, su birikintilerine ve çöplük alanlara kullanılan kalıcı etkili granül biyosidal ürün

KULLANMA ŞEKLİ

İçeriğinde bulunan 2% Cyromazine karasinek larvalarının 3. pupa döneminde normal deri değişimini engelleyerek etkinlik gösterir. Bu şekli ile pupa deri değişimini tamamlayamadığından dolayı bir sonraki evreye geçmeden ölür. Uygulama alanında 3 hafta kalıcı etkinlik gösterir. Havaaların ısındığı mevsim başlangıcından hava sıcaklıklarının devam ettiği süre boyunca kullanılabilir. Granül yapısı itibarı ile farklı çevresel şartlar için 3 farklı kullanım şekli vardır.

Kuru Uygulama: Islak ve gübrelik alanlara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Spreyleme: Kuru ve samanlık altlıklara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Sulama: Kuru ve çöplük alanlara yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmelidir.

Aşağıdaki dozlarda kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

MAGGOTS	250 g Ürün (10 m ² Alan için)
Kuru Uygulama	Serpme Tarzı Uygulama (250 g Maggots 10 m ² için)
Spreyleme	4 L su + 250 g Maggots 10 m ² için
Sulama	10 L su + 250 g Maggots 10 m ² için

Spreyleme ve Sulama için: Uygulama şekline göre yandaki tabloda belirtilen su miktarı hazırlama ölçeğine konulur. Üzerine **MAGGOTS** granül dökülür, oluşan solüsyon içinde granül homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır.


ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

+5 ila +25 °C'de depolayınız. Ambalaj kapağını sıkıca kapalı tutunuz. Üst üste 2 bidondan fazla istiflemeyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500 g ve 1-5 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Karasinek Larvasit



İÇİNDEKİLER: Cyromazine 2 %

Hayat için

Barsağı Korursanız, Tüm Vücudu Korursunuz

Yakında!



CMA Biyoteknoloji ve İlaç San. Tic. A. Ş.

Cevizli Mah. Zuhâl Cad. A6 Blok No: 46 F/40

34846 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (+90) 216 939 82 62

Faks: (+90) 216 939 82 72

www.cmabiotechnology.com

info@cmabiotechnology.com